

NOUL RENAULT AUSTRAL E-TECH FULL HYBRID

E-TECH HYBRID

Tech control. take control



200 CP

Motorizare E-Tech hibrid

575 dm³ VDA

Volum portbagaj

32 ADAS

Condus, Siguranta, Parcare

Conecțivitate

Google asistent



Gama model

Denumire versiune	Cod versiune	Pret tarif (Euro)
Equilibre	mild hybrid 140	EA2 MF6U 2MS
Techno	mild hybrid 140	EA3 MF6U 2MS
Techno	mild hybrid 160 auto	EA3 MJ6U 2VS
Techno	E-Tech full hybrid 200	EA3 M26W2HY
Techno esprit Alpine	mild hybrid 160 auto	ESL3MJ6U2VS
Techno esprit Alpine	E-Tech full hybrid 200	ESL3M26W2HY
Iconic	E-Tech full hybrid 200	EA4 M26W2HY
Iconic esprit Alpine	E-Tech full hybrid 200	ESL4M26W2HY

Garantie:

Vehicul: 36 luni sau 100.000 km

Coroziune: 72 luni fără limită de km

Vopsea: 36 luni



équilibre

SMTSR	siguranta si sisteme de asistenta pentru condus	S
TPRM3	traffic sign recognition (TSR)	S
OOABS	sistem de monitorizare presiune pneuri	S
SBR05	sistem de franare cu ABS	S
SABG5	sistem avertizare necuplare centuri de siguranta (sofer + pasageri)	S
ITPKO	sistem airbag-uri laterale: airbag tip cortina (fata + spate), aibag lateral (torace) pentru sofer si airbag intre scaune	S
ALAWP	senzori parcare (partea din spate)	S
KTAGR	senzor de ploaie si lumina	S
ISOFI	scut protectie compartiment motor - otel	S
RVX09	prinderi ISOFIX pentru locurile spate (laterale)	S
RVIMA	oglinzi retrovizoare degivrante, reglabile si rabatabile electric cu lampa laterala de semnalizare LED integrata	S
REPKT	oginda interioara retrovizoare fara rama cu functie manuala anti-orbire	S
CLK00	kit depanare avarie pneu	S
ECMDO	inchidere centralizata a usilor	S
FPAS2	functie eco-mode	S
ESCHS	frana de parcare asistata electric cu functie auto-hold	S
LKA05	ESC / ESP, HSA - Hill start assist	S
ABCXL	emergency lane keeping Assist (E-LKA) cu monitorizare trafic din constrasens	S
ACCLM	deconectare airbag frontal pasager	S
RMSB3	cruise control si limitator de viteza	S
BEMBK	centuri de siguranta cu prindere in 3 puncte pentru locurile din spate	S
DB4C0	asistenta la franarea de urgena	S
RCALL	sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic"	S
TYSUM	apel de urgenca 112 (EMERGENCY CALL)	S
FCOWA	anvelope vara	S
DAALT	alerta pentru pastrarea distantei de siguranta (Distance Warning)	S
FAB02	alerta oboseala sofer (Driver Drowsiness Alert)	S
AEB06	airbag frontal sofer + pasager	S
HSTPL	automatic emergency braking (AEB) cu protectie pietoni si ciclisti - activ in intervalul de viteza 7-80 km	S
	a treea lampa de stop (LED)	S
post conducere		
SLSW0	volan imbracat in piele ecologica	S
AJSW2	volan ajustabil pe inaltime si adancime	S
MET05	tablod de bord digital 12"	S
GSI00	indicator de schimbare a treptei de viteza	S
multimedia		
RA454	sistem multimedia openR link 9", sistem audio Arkamys Classic cu 8 difuzoare; smart phone elication (wireless / cu cablu), streaming audio + handsfree prin bluetooth, turner AM / FM cu functie DAB	S
ASOC5	prize alimentare tip USB C pentru pasageri din spate	S
AVCT	OTA - over the air updates - modul GSM pentru conectivitate date mobile (exclusiv pt OTA)	S
design interior/exterior		
RIM02	jante aliaj usor 17" design maha	S
FSBAJ	centura siguranta cu functie de reglare pe inaltime - sofer	S
CLS00	tapiterie textila design Sonic	S
LEDH2	faruri Pure LED Vision	S
RLAM2	blocuri optice spate LED si semnatura luminoasa C-Shape	S
DRL02	daytime running lights (DRL)	S
confort		
ACD03	aer conditionat automat (doua zone) cu senzor de umiditate	S
HTRWI	sistem de degivrare pentru luneta	S
FHDRO	tetiere locuri fata reglabile pe o directie: inaltime	S
RHR03	tetiere locuri spate reglabile pe o directie: inaltime	S
FSE00	scaune fata reglabile manual, cu functie de reglare a inaltilor pentru sofer	S
RSE00	bancheta spate rabatabila asimetric 60/40 fara cotiera	S
DB4C0	sistem de inchidere si demaraj "maini libere" tip "Full Magic", functie faruri "Follow me home"	S
FWL1T	geamuri fata actionate electric si cu functie one touch lift	S
RWL1T	geamuri spate actionate electric si cu functie one touch lift	S
RRDUC	aera toare pentru locurile din spate	S
RMLT2	lampa pentru citit cu LED si functie ON/OFF touch	S
RVCHI	oginda retrovizoare "watch my child"	S
SVMLT	parasolar pentru sofer cu oglinda si lampa	S
PURFR	functie de purificare a aerului din habitaciu	S

techno vs. equilibre*

	siguranta si sisteme de asistenta pentru condus	
TPRM2	sistem avertizare presiune scazuta in pneuri	S(3)
TPRM3	sistem de monitorizare presiune pneuri	S(1)
ITP15	sistem asistenta la parcare 360° : fata, spate, laterale	S
VSPTA	sistem inteligent de avertizare acustica pietoni	S(3)
PRAHL	sistem de comutarea automata intre faza de intalnire si faza de drum (AHL - Auto High Low beam)	S
RRCAM	camera marsarier	S
	post conducere	
LRSWO	volan imbracat in piele	S
RVIAT	oglinda interioara retrovizoare fara rama cu functie automata anti-orbire	S
PSFTO	padele in spatele volanului pentru schimbarea treptei de viteza pentru versiunile auto sau a intensitatii de recuperare a energiei la franaire pentru versiunile hybrid	S(2)
	multimedia	
NA446	sistem multimedia openR link 12" ecran multimedia 12" (orientare tip portret) sistem de navigatie google Automotive services (GAS) virtual personal assistant sistem audio Arkamys Classic cu 8 difuzoare: smart phone replication (wireless / cu cablu) Streaming audio + handsfree prin Bluetooth tunner AM / FM cu functie DAB	S
SUPMP	harta pentru sistemul de navigatie	S
	design interior/exterior	
WFTRP	geamuri spate si luneta cu tenta inchisa - privacy galss	S
RIM20	jante aliaj usor 19" design negru diamantat komah	S
CLS02	tapiterie textila design Aneto	S
LEDCO	faruri LED Adaptive vision: ALS - automatic light control sensor AHL - adaptive head lights FBL - fog beam lamp - proiectoare de ceata integrate; AFS - functie de adaptare automata a fasciculului de lumina la conditiile de drum	S
AMLTO	iluminat ambiental pentru habitaclu conectat la sistemul multi-sense: bord, fetele de usi (fata) si, doar pentru versiunile auto si hibrid, in zona pentru telefon mobil	S
	confort	
FSE02	scaune fata reglabile manual, functie de reglare a inaltilor (ambele) si reglaj lombar pentru sofer	S
RSE03	bancheta spate cu functie de culisare sezut	S
SLCCA	consola inalta cu cotiera, spatiu de depozitare, suport culisant pentru mana, 2 porturi USB C	S(2)(3)
BXLGO	podea dubla cu spatiu de depozitare, in portbagaj	S
MDMOD	multi-sense: sistem de personalizare a masinii	S

iconic vs techno*

	siguranta si sisteme de asistenta pentru condus	
ACC02	cruise control adaptiv cu functie de Stop & GO	S
RVX12	oglinzi retrovizoare degivrante, reglabile, rabatabile electric, functie de memorare setari si lampa laterală de semnalizare LED integrata	S
TPRM2	sistem avertizare presiune scazuta in pneuri	S
OSEWA	occupant safety exit: sistem de avertizare prezenta vehicul in miscare atunci cand soferul sau unul din pasageri doresc sa paraseasca masina	S
BSD02	emergency lane keeping assist (E-LKA) cu avertizare si corectare directie in functie de tarful din spate sau sens opus si potentiala iesire in decor	S
VSPTA	sistem inteligent de avertizare acustica pietoni	S
AVCAM	around view monitor 360° - bazat pe 4 camere, colecteaza informatii din proximitatea vehiculului si afiseaza o imagine a zonei si obiectelor din jurul masinii	S
RAEB2	sistem monitorizare trafic pietoni in spatele masinii si franaire activa in eventualitatea unui impact	S
	design interior/exterior	
RFR00	bare longitudinale de pavilion	S
RIM32	jante aliaj usor 20" design negru diamantat effie	S
CLS05	tapiterie textila design Aneto + cusaturi contrastante de culoare aurie	S
KPL00	protectii din inox pentru prag (usile din fata)	S
RLAM3	blocuri optice spate matrix LED, efect de franje de lumina si semnatura luminoasa C-Shape ("moire" effect)	S
DTRNI	Semnalizator fata / spate dinamic	S
	confort	
FSE06	scaun sofer reglabil electric, cu functie de masaj, memorare pozitie (3 utilizatori) si functie easy access	S
HTS02	scaune fata cu sistem de incalzire	S
SLCCA	consola inalta cu cotiera, spatiu de depozitare, suport culisant pentru mana, 2 porturi USB C	S
HTSW0	volan cu sistem de incalzire	S

techno esprit Alpine vs techno*

VSPTA	siguranta si sisteme de asistenta pentru condus sistem inteligent de avertizare acustica pietoni	S(3)
LRSW2	post conducere volan imbracat in piele - design esprit Alpine	S
RFR00	design interior/exterior bare longitudinale de pavilion	S
RIM30	jante aliaj usor 20" design negru diamantat DAYTONA esprit Alpine	S
CLS03	tapiterie Esprit Alpine mixta Alcantara® + Textil, cusaturi contrastante de culoare blue	S
KPLOO	protectii de inox pentru prag (usile din fata)	S
RLAM3	blocuri optice spate cu LED, efect de franje de lumina si semnatura luminoasa C-Shape	S
PRALLE	pachet personalizare exterior esprit Alpine: design jante esprit Alpine, lamela aerodinamica culoare gri satinat in bara fata, embleme Alpine, bare pavilion de culoare neagra	S
PRALLI	pachet personalizare interior esprit Alpine: tapiterie de piele Alcantara® cu cusaturi contrastante, volan imbracat in piele Nappa, ornamente prag cu emblema Alpine	S
DTRNI	semnalizator fata / spate dinamic	S
RSE00	confort bancheta spate rabatabila asimetric 60/40 fara cotiera	S
SLCCA	consola inalta cu cotiera, spatiu de depozitare, suport culisant pentru mana, 2 porturi USB C	S

iconic esprit Alpine vs techno esprit Alpine*

	siguranta si sisteme de asistenta pentru condus	
ACC02	cruise control adaptiv cu functie de Stop & GO	S
RVX12	oglinzi retrovizoare degivrante, reglabile, rabatabile electric, functie de memorare setari si lampa laterala de semnalizare LED integrata	S
TPRM2	sistem avertizare presiune scazuta in pneuri	S
OSEWA	occupant safety exit sistem de avertizare prezenta vehicul in miscare atunci cand soferul sau unul din pasageri doreste sa paraseasca masina	S
ADRO0	condus autonom - nivel1**: cruise control contextual adaptiv cu functie stop&go si sistem de centrage pe banda * cum functioneaza: daca la activarea sistemului functia stop&go detecteaza un alt vehicul in fata, va reduce viteza pana cand calea va fi eliberata. In acel moment va accelerata la limita de viteza programata de catre sofer. sistemul este capabil sa decelereze pana la oprire si apoi sa reia deplasarea, daca durata de stationare nu depaseste 30". functia cruise control adaptiv, prin intermediul datelor culese prin radar, camera video fata si datele din harta navigatiei va adapta viteza in functie de drum (curba sau intersecție de tip giratoriu) si limita de viteza, parcurgand in mod autonom aceste particularitati ale drumului pe care se deplaseaza. nota: soferul va ramane intotdeauna responsabil de activitatatile implicate in condusul autovehiculului.	S
BSD02	emergency lane keeping assist (E-LKA) cu avertizare si corectare a traectoriei in functie de traficul din spate sau sens opus si/sau o potientala iesire in decor	S
ITP14	sistem asistenta la parcare 360° : fata, spate, laterale - se adauga manual	S
SMOSP	alerta la depasirea vitezelor legale (over speed prevention)	S
VSPTA	sistem inteligent de avertizare acustica pietoni	S
AVCAM	around view monitor 360° - bazat pe 4 camere, colecteaza informatii din proximitatea vehiculului si afiseaza o imagine a zonei si obiectelor din jurul masinii	S
RAEB2	sistem monitorizare trafic pietoni in spatele masinii si frana activa de urgență pentru evitarea unui posibil accident	S
confort	tetiere locuri fata reglabile pe doua directii: inaltime + inclinatie	S
FHDR2	scaune fata reglabile electric, memorare pozitie (3 utilizatori), functie easy access si, exclusiv pentru scaunul soferului, functie masaj	S
FSE07	bancheta spate cu functie de culisare sezut	S
RSE03	scaune fata cu sistem de incalzire	S
HTSO2	volan cu sistem de incalzire	S
HTSW0		S

(1) disponibil exclusiv pe versiunile mild hybrid

(2) disponibil exclusiv pe versiunile mild hybrid auto

(3) disponibil exclusiv pe versiunile full hybrid

* in plus fata de echipamentele din nivelul de echipare anterior

**manevrarea pe directia inainte si centrarea pe banda este asistata dar mersul inconjurator este monitorizat de catre sofer. In caz de urgență, soferul este responsabil de manevrarea autovehiculului.



design maha



design komah



design effie



design esprit Alpine daytona



design altao - extended grip

						Prêt €	cu TVA	
						iconic esprit Alpine		
						techno esprit Alpine		
						equilibre		
		siguranta si sisteme de asistenta pentru condus						
AWS00	4Control: sistem de directie cu 4 roti directoare - incompatibil cu roata de rezerva		-	O(3)	O(3)	O	O	1500 €
HUDIS	head-up display dimensiuni 9.3"		-	-	-	O	O	550 €
TPTYO	roata de rezerva de dimensiuni reduse + trusa si cinc		-	O(4)	O(4)	O(4)	O(4)	120 €
NTLUG	carlige de ancorare pe podeaua portbagajului		O	O	O	O	O	150 €
	pack extended grip							
PCU78	- ABS, ESC / ESP, asistenta la pornirea in rampa (HSA) + sistem avansat de control al tractiunii EXTENDED GRIP CONTROL - Jante aliaj usor 18" design negru diamantat ALTAO cu anvelope all-seasons (RAI 18 RIMIN TYAL SFSC H1)		-	O(1)	-	-	-	250 €
	pack connected driving light (ADL) - versiuni full hybrid							
PCVOJ	- condus autonom - nivel:							
	cruise control contextual adaptiv cu functie stop&go si sistem de centrage pe banda *							
	cum functioneaza: la activarea sistemului functia stop&go, daca masina detecteaza un alt vehicul in fata, va reduce viteza pana cand calea va fi eliberata. In acel moment va accelerata la limita de viteza programa de catre sofer.							
	sistemul este capabil sa decelereze pana la oprire si apoi sa accelerze, daca durata de stationare nu depaseste 30".							
	functia cruise control adaptiv, prin intermediul datelor culese prin radar, camera video fata si datele din harta							
	navigatie va adapta viteza in functie de drum (curba sau intersecție de tip giratoriu) si limita de viteza. nota: soferul va ramane intotdeauna responsabil de activitatatile implicate in condusul autovehiculului.							
	- volan cu sistem de incalzire							
	- alerta la depasirea vitezei legale (Over Speed Prevention)							
	[ACC02 ADRO0 HTSW0 SMOSP]							
	pack connected driving plus (ADU) - versiuni mild hybrid							
PCV0L	- condus autonom - nivel:							
	cruise control contextual adaptiv cu functie stop&go si sistem de centrage pe banda *							
	cum functioneaza: la activarea sistemului functia stop&go, daca masina detecteaza un alt vehicul in fata, va reduce viteza pana cand calea va fi eliberata. In acel moment va accelerata la limita de viteza programa de catre sofer.							
	sistemul este capabil sa decelereze pana la oprire si apoi sa accelerze, daca durata de stationare nu depaseste 30".							
	functia cruise control adaptiv, prin intermediul datelor culese prin radar, camera video fata si datele din harta							
	navigatie va adapta viteza in functie de drum (curba sau intersecție de tip giratoriu) si limita de viteza. nota: soferul va ramane intotdeauna responsabil de activitatatile implicate in condusul autovehiculului.							
	- volan cu sistem de incalzire							
	- alerta la depasirea vitezei legale (Over Speed Prevention)							
	Sistem intelligent de gestionare a modului de accelerare: detecteaza semnele de circulatie si ofera sugestii de eliberare a pedalei de accelerare							
	/ACC02 ADRO0 HTSW0 SMOSP							
PCV00	pack augmented vision hands free parking - versiuni mild hybrid							
	- sistem full autopark cu ghidaj vizual prin realitate augmentata around view monitor 360° - bazat pe 4 camere, colecteaza informatii din proximitatea vehiculului si afiseaza o imagine a zonei si obiectelor din jurul masinii, soferul identifica locul de parcare, selecteaza tipul acestuia (parale, oblic sau perpendicular) si accelerarea sau franeaza.							
	Vehiculul actioneaza directia pana la terminarea manevrel							
	- oglinduri retrovizoare degivrante, reglabile, rabatabile electric, functie de memorare setari si lampa laterala de semnalizare LED integrata (AVCAM ITPI7 RVX12)							
PCU62	- around view monitor 360°							
	- oglinduri retrovizoare degivrante, reglabile, rabatabile electric, functie de memorare setari si lampa laterala de semnalizare LED integrata (RVX12 AVCAM)							
PCVOU	pacchet roata de rezerva							
	- roata de rezerva							
	- trusa si cinc							
	- spatiu dedicat de depozitare (TPTYO BXLGO)							
PCV32	pack safety							
	- emergency Lane Keeping Assist (E-LKA) cu avertizare si corectare directie in functie de traficul din spate sau sens opus si potientiala ieșire in decor							
	- occupant safety exit: sistem de avertizare prezinta vehicul in miscare atunci cand soferul sau unul din pasageri doresc sa paraseasca masina							
	- sistem de monitorizare trafic pietoni in spatele masinii si franarea activa in eventualitatea unui impact (RAEB2 BSD02 OSEWA)							
PCV34	pack smart sharing & fleet management							
	- smart sharing: permite deblocarea usilor si pornirea masinii prin intermediul telefonului mobil. Pachetul adreseaza nevoile masinilor rulate in regimul smart share sau managementului de flote							
	- deblocarea usilor prin intermediul telefonului mobil (PAVK2 TDL00)							
PCV82	pack park assist equilibre							
	- sistem asistent la parcare 360°: fata, spate, laterale							
	- camera marsarier (ITPI5 RRCAM)							
PCVOG	multimedia							
	sistem multimedia openair iunc 12" cu sistem Harman Kardon premium sound							
	- 12 difuzoare: 2 difuzoare inalte pe partile laterale ale tabloului de bord, 2 difuzoare de mediu in panourile usilor din fata, 2 difuzoare surround, 1 unitate centrala in fata, 2 difuzoare de inalte si 2 medii in panourile usilor spate si 1 difuzor de joase in portbagaj							
	- amplificator de semnal audio							
	- 5 moduri de prestabilitate de redare audio: studio, concert, immersion, lounge, club							
	- ecran multimedia 12" (orientare tip portret)							
	- sistem de navigatie							
	- google automotive services (GAS)							
	- virtual personal assistant							
	- smart phone replication (wireless / cu cablu)							
	- streaming audio + handsfree prin Bluetooth							
	- tuner AM / FM cu functie DAB (SPADP NA448)							
FXPRF	design interior/exterior							
	plafon panoramic vitrat							
ADB00	LED matrix vision: sistem inteligent de gestionare a fasciculului luminos ALS - automatic light control sensor ADB - adaptive driving beam FBL - fog beam light - proiectoare ceata AFS - adaptive front light sistem - functie de adaptare automata a fasciculului de lumina la conditiile de drum lampa semnalizare dinamice							
PCV74	pacchet look							
	- bare longitudinale de pavilion							
	- plafon panoramic vitrat (RFRO0 FXPRF)							
WICHO	confort							
RDATA	incarcator telefon mobil prin inducție - incompatibil cu "carlige de ancorare pe podeaua portbagajului"		O	O	O	O	O	100 €
HTWSN	hayon electric		-	O	O	S	S	170 €
	parbriz degivrant (electric) - incalzire rapida		-	-	-	-	O	110 €
PCV64	pack front row confort iconic							
	- tetiere locuri fata reglabile pe doua directii: inaltime + inclinatie							
	- scaune fata reglabile electric, memorare pozitie (3 utilizatori), functie easy access si, exclusiv pentru scaunul soferului, functie masaj (FHDR2 FSE07)							
PCV26	pack front row confort technico							
	- parbriz degivrant (electric) - incalzire rapida							
	- scaun sofer reglabil electric, cu functie de masaj, memorare pozitie (3 utilizatori) si functie easy access							
	- scaune fata cu sistem de incalzire (HTS02 HTWSN FSE06)							

PCV28	pack front row confort technico 2 - versiuni mild hybrid auto - parbriz degivrant (electric) - incalzire rapida - scaun sofer reglabil electric, cu functie de masaj, memorare pozitie (3 utilizatori) si functie easy access - scaune fata cu sistem de incalzire - volan cu sistem de incalzire (HTS02 HTWSN HTSW0 FSE06)	- O(2) - - -	1050 €
PCV24 RSE03	pack front row confort technico esprit Alpin - parbriz degivrant (electric) - incalzire rapida - tetiere locuri fata reglabil pe doua directii: inaltime + inclinatie - scaune fata reglabil electric, memorare pozitie (3 utilizatori), functie easy access si, exclusiv pentru scaunul soferului, functie masaj - scaune fata cu sistem de incalzire - bancuta spate cu functie de culisare sezut (FHDR2 HTS02 FSE07 HTWSN)	- - O - -	1100 €
RSE03	bancheta spate cu functie de culisare sezut	- - O - -	280 €
PCV94	pack winter 2 - parbriz degivrant (electric) - incalzire rapida - scaune fata cu sistem de incalzire - volan cu sistem de incalzire (HTS02 HTWSN HTSW0)	- O(2) - - -	650 €
PCV96	pack winter 1 - parbriz degivrant (electric) - incalzire rapida - scaune fata cu sistem de incalzire	O O(1) - - -	240 €

culori caroserie

369	blanc glacier	O	O	-	-	-	€
GNE	noir etoile	O	O	-	-	-	500 €
GNE 1BCOL	noir etoile	-	-	O	O	O	€
KOG	gris schist	O	O	O	-	-	500 €
ROH	blue iron	O	O	O	-	-	500 €
NNP	rouge flamme	-	O	O	-	-	650 €
QNC	blank nacre	-	O	O	-	-	650 €
XUF	blanc glacier + noir etoile	-	O	-	-	-	1300 €
YNM	blue iron + noir etoile	-	O	O	O	O	1300 €
YUY	gris schiste + noir etoile	-	O	O	O	O	1300 €
XPA	rouge flamme + noir etoile	-	O	O	O	O	1400 €
XUI	blank nacre + noir etoile	-	O	O	O	O	1400 €
YVM	gris schiste satin + noir etoile	-	-	O	-	O	1600 €
2BCOL	culoare caroserie bi-ton se adauga pentru versiunile technico sau technico esprit Alpin	-	O	O	D	D	- €

Legenda:
 S standard
 - indisponibil
 O optional
 O(1) disponibil exclusiv pe versiunile mild hybrid
 O(2) disponibil exclusiv pe versiunile mild hybrid auto
 O(3) disponibil exclusiv pe versiunile full hybrid
 O(4) dimensiunile rotii de rezerva fata de cele ale rotilor montate pe masina

rouge flamme | rouge flamme + noir etoile



blue iron | blue iron + noir etoile



gris schiste | gris schiste + noir etoile




blank nacre | blanc glacier + noir etoile



gris schiste satin + noir etoile | noir etoile





exterior (mm)	
ampatament	2667
lungime totală	4510
consola fata / spate	925 / 917
unghi de atac / degajare	13.7 / 17.1
ecartament punte fata	1482
ecartament punte spate	1476
latime totală fara / cu oglinzi	1843 / 2083
inaltime totală fara și cu bare longitudinale (fara sarcina)	1621 / 1644
inaltime maximă cu haionul deschis	2100
inaltime prag de incarcare	779
gardă la sol (fara sarcina)	226.7
gardă la sol (cu mașina încărcată la MTMA)	216.3
interior (mm)	
latime la nivelul coatelor - pasageri fata	1497
latime la nivelul coatelor - pasageri spate	1469
latime la nivelul umerilor - pasageri fata	1445
latime la nivelul umerilor - pasageri spate	1423
spatiu la nivelul genunchilor - locurile spate	267
inaltime sub pavilion fata, scaune în poziție mediana	913
inaltime sub pavilion spate, scaune în poziție mediana	901
portbagaj - volum (dm³)	
mimim	487
maxim - inclusiv spațiul de sub podeaua falsă	499
maxim - cu bancuța pasager pliată	1525
spatiu de depozitare de sub podeaua falsă	12
portbagaj - dimensiuni (mm)	
lungime maximă de incarcare la nivelul podelei fara / cu spatarul scaunelor pliate	589 / 836
inaltime gol de incarcare	655
latime gol de incarcare: min / max	962 / 1116
latime interioară între pasajele rotilor	1055

denumire comercială	mild hybrid 140	mild hybrid 160 Auto	E-Tech full hybrid 200
carburant	benzina (mild hybrid 12V)	benzina (mild hybrid 12V)	benzina + electric (full hybrid)
norma depoluare	EURO6	EURO6	EU6W
protocol testare / certificare	WLTP	WLTP	WLTP
sistem de procesare emisii	3WC cu GPF + UF	3WC cu GPF + UF	3WC cu GPF
tip alimentare cu carburant	injectie directa	injectie directa	injectie directa
capacitate (cm ³ / kW) daca este hibrid	1333 72.2 x 81.34 4/16	1333 72.2 x 81.34 4/16	1199 cm ³ /147kW (96kW termic + 50kW electric) 75.5 x 89.3 3/12
alezaj si cursa piston (mm)			
numar cilindri / valve			
putere maxima (tr/min)	103kW la 4500 la 5750 tr/min 3 kW	116kW la 5250 la 5500 tr/min 3 kW	96kW la 4500rpm 50 kW
putere nominala motor electric	260Nm la 1750 la 3500 tr/min	260Nm la 1750 la 3500 tr/min	205Nm la 1750rpm + 205 Nm (electric) (nu se
cuplu maxim (tr/min)	directa	directa	directa
Injection type	da	da	da
filtru de particule			
cutie de viteze			
tip cutie de viteze	manuala	CVT	multi-mode
numar rapoarte de viteza	6	7 (in modul manual)	trepte in modul full electric - 6 trepte in modul term
Performance			
coefficient aerodinamic	0.825 - 0.870	0.825 - 0.867	0.82 - 0.850
viteza maxima constructiva	175	175	175
alte informatii			
capacitate rezervor	55l fara rezerva (+3l rezerva)	55l fara rezerva (+3l rezerva)	55l fara rezerva (+3l rezerva)
ECO mode	da	da	da
DRIVING ECO ²	da	da	da
tip constructiv sistem de directie	asistata electric	asistata electric	asistata electric
raza de bracaj intre trotuare (m) fara / cu sistemul 4Control	11,2 / 10,2	11,2 / 10,2	11,2 / 10,2
sistem de franare			
ABS	da	da	da
Brake Assist System	da	da	da
ESC (Electronic Stability Control) System	da	da	da
emisii si consum			
emisii combinate CO ₂ (g/km)	139/147	140/147	105/109
low CO ₂ (g/km)	168/180	170/176	83/93
medium CO ₂ (g/km)	130/140	131/137	96/96
high CO ₂ (g/km)	119/127	118/125	96/99
extra high CO ₂ (g/km)	149/156	151/160	126/130
consum mixt (l/100)	6,1/6,5	6,2/6,5	4,6/4,8
low consum (l/100)	7,4/8,0	7,5/7,8	3,8/4,2
medium consum (l/100)	5,7/6,2	5,8/6,1	4,2/4,2
high consum (l/100)	5,3/5,6	5,2/5,5	4,2/4,4
extra high consum (l/100)	6,6/6,9	6,7/7,1	5,5/5,7
anvelope si jante			
dimensiuni jante omologate	215/65 R17 / 235/55 R18 / 205/55 R19	215/65 R17 / 235/55 R18 / 205/55 R19 / 235/45	215/65 R17 / 235/55 R18 / 205/55 R19 / 235/45
masa			
Masa in gol (MVODM)* - min	1373	1464	1517/1627
Masa in gol (MVODM)* - max	1490	1546	1644/1696
masa pe puncte fata - min / max	835/869	898/928	926/977
masa pe puncte spate - min / max	538/621	566/618	591/719
sarcina utila	457/574	539/457	584/457 526/457
masa total maxim admisa - vehicul	1947	2003	2101/2153
masa total maxim admisa - ansamblu vehicul + remorca	3297	3803	3601/3653
masa remorcabila - cu sistem de franare	1350	1800	1500
masa remorcabila - fara sistem de franare	720	750	750
masa maxim admisa pe pavilion	75	75	75
baterie			
capacitate (kWh)	0,15	0,15	1,7
tensiune electrica (V)	12	12	400

*in functie de motorizari si de omologarile specifice